

エクステリア

Exterior
~ Spice for Your Garden ~

国産人工芝

安心の日本製！高い排水性！

製品名	幅(cm)	長さ(m)	パイル長(mm)
バロン人工芝 400PE	182	15	40
	100	10	
	200	10	
	8	10	

※8cmは筋張用の人工芝です

材 質		
糸	一次基布	ラテックス
ポリエチレン ポリプロピレン	ポリプロピレン平織 ポリエステル黒綿	SBR



特長
1

水はけがよい(当社従来品比較約2.7倍)

高排水性機能にこだわった国産ならではの人工芝
水抜き穴を多く開けることで雨水・ペットの尿などを下部に排水



表面

特長
2

天然芝のような優しい肌触り

フラットヤーンで、寝そべっても足裏がチクチクしない
基布に不織布を入れているので、クッション性抜群！



透水穴

裏面

特長
3

国産だからできる安全安心へのこだわり

防災認定商製品(認定番号 E0100 150)

RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア

安全データシート(SDS)の提出も可能

これからは人工芝もメンテナンスが必要な時代です！

散水を定期的に行うことによって長持ち

- パイルについた浮遊物を取り除く
- 人工芝の根熱を冷ます
- 敷設個所の空間熱も抑制(打ち水効果)

手袋やブラシ掃除機などで逆向きに撫でることでパイルを起毛させ景観は復活



関連商品

～併用することで快適な空間に！～

- 土壌不陸を防ぐには？
- 水抜き穴から生える雑草を抑制するには？



防草シート (KOMA) を！

製品名	規格 (幅 × 長さ)
防草シート KOMA100EX	100cm × 50m
	200cm × 50m



品名	規格 (幅 × 長さ)
防草シート KOMA150	110cm × 50m
	210cm × 50m

- 雨水道の発生を防ぐには？
- 碎石排水層と人工芝のセパレートで、緩衝材効果



バロン透水シートを！

製品名	規格 (幅 × 長さ)
バロン透水シート PK100 ホワイト	100cm × 100m
バロン透水シート PK550	100cm × 50m
	200cm × 50m



さらに高排水機能 + クッション性 UP には！

- 排水性向上目的で敷き詰める碎石の代替に！
- 屋上やベランダの硬い防水層の上に
- 立体構造で排水性をより良く



e-センティアを！

製品名	規格 (cm)
e-センティア	50 × 50



排水機能資材製品

安定性 抜群！高い排水性

製品名	幅 (cm)	長さ(cm)	厚さ(mm)	材 質
e-センチア	50	50	30	ポリプロピレン



特長
1

人工芝敷設箇所の排水性をUP！

屋上やベランダ、バルコニーの敷設箇所に空間を持たせ排水性向上
人工芝の下が硬く、思っていたイメージと違う場合に！
人工芝敷設下の碎石層敷均しが面倒な現場に！

特長
2

簡単施工！

本体の設置も側面にあるジョイントに繋げるだけで、連結可能
形状や現場寸法に合わせて加工も容易
ノコギリやニッパーで簡単に切断可能
碎石敷後の不陸処理も不要で工期短縮が可能



特長
3


碎石敷均しが不要

路盤不陸整正後の碎石敷均しの代わりに！
碎石敷均しの手間を省力
施工工期の短縮が可能
施工後の人工芝の感触を優しく


*本体下には透水シートもしくは、防草シートを敷く必要があります




ベランダ・バルコニー



土 間



コンクリート土間



砂利固定材

歩行による砂利の沈下や移動の抑制

製品名	サイズ(cm)	厚さ(mm)	耐圧強度(t/m ²)	材質
e-センチア	50×50	30	40	ポリプロピレン
e-レスター	50×50	40	100	ポリプロピレン



e-センチア



e-レスター

特長
1

抜群の安定性

軽量で優れた耐圧性
轍の発生を抑制

特長
2

簡単施工

ジョイントを接合するだけで施工可能

特長
3

高い排水性

排水に優れ、水たまりができてにくい



* 防草シート (KOMA) を組み合わせることで、雑草の発生を抑制し、砂利の沈下を防ぎます

ガーデンエッジング

安心の日本製・曲面にも自由に対応！

製品名	規格 (cm)	色
e-ブラウンⅡ	1巻 H11×L1000	● 茶
e-ゾイシアⅡ(ジョイント3本付)	1セット H11×L200×3枚	● 茶
e-ゾイシアⅡ用90° ジョイント	直角接続アイテム	● 茶

特長

RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア
安全データシート(SDS)の提出も可能

e-ブラウンⅡ



e-ゾイシアⅡ



- ・ 景観を意識した茶色
- ・ 上面が薄く、目立たせたくない現場に
- ・ 柔軟性に優れ直線も湾曲もデザインに合わせた施工が可能

e-ゾイシアⅡ用90° ジョイント



- ・ 景観を意識した茶色
- ・ 上面が丸く、サインとして使用したい現場に



当製品には、必要に応じてU型目串等をご使用ください

RoHS 証明書

e-ブラウン II



e-ゾイシア II



人工芝



RoHS 指令とは

電子・電機機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合による指令。有害物質として使用の制限がかかっている。

鉛：1,000ppm 以下 水銀：1,000ppm 以下 カドミウム：100ppm 以下 六価クロム：1,000ppm 以下

エクステリア アイテム一覧

製品名	規格
人工芝アイテム	
バロン人工芝 400PE 182	182cm×15m
バロン人工芝 400PE 100	100cm×10m
バロン人工芝 400PE 200	200cm×10m
バロン人工芝 400PE 008	8cm×10m
接着材 ボナタイト M-35RFC	3 kg缶
	333ml カートリッジ
サンシール 601	333ml カートリッジ
束職人	500ml
テープボンドVF450	10cm×50m
排水機能資材	
e-センティア	t3cm×50cm×50cm
砂利固定資材	
e-センティア	t3cm×50cm×50cm
e-レスター	t4cm×50cm×50cm
ガーデンエッジング	
e-ブラウン II	H11cm×10m
e-ゾイシア II	H11cm×2m×3枚
e-ゾイシア II 90° ジョイント	

製品名	規格
雑草抑制資材	
KOMA100EX	100cm×50m
	200cm×50m
KOMA150	110cm×50m
	210cm×50m
KOMA200	110cm×50m
	210cm×50m
固定資材	
U型目串 150	Φ4mm×W35mm×15cm 50本
U型目串 200	Φ4mm×W35mm×20cm 50本
U型目串 250	Φ4mm×W35mm×25cm 50本
U型目串 150 黒	Φ4mm×W35mm×15cm 25本
デカピン	Φ5mm×150mm 50本
透水シート (クッション材)	
PK100 ホワイト	100cm×100m
PK550	100cm×50m
	200cm×50m

KOMA 防草シートシリーズが評価されている理由



KOMA シリーズの品番は、
全て 1 m² あたりの重量を名称としています。
そのため、名称が覚えやすいと評価をいただいています。



KOMA150・200は110cm・210cmです。
これは重ね部を意識せずに面積計算がしやすい！



KOMA150・200はスギナを抑制できます。
細い繊維で、ムラを極力少なく仕上げているため、
スギナの生長点はその隙間をすり抜けられないからです。



(防草シートの裏側から光をあてて光のすけ具合を確認している様子です。)

商品の取り扱いについて



※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※記載内容は、本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
※記載のデータ等は、保証値ではありません。カタログ表記は参考値として、
品質証明書の数値と若干異なる事もございます。
※製造ロットにより、風合いや色味が若干異なる場合もありますが、物性値等への影響はございません。
※本来の用途以外ではご使用にならないでください。
※施工に関しては、関係法規・条例他を遵守してご使用ください。

* 使用上、不明な点は弊社までお問い合わせください。 * 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがございます。

小泉製麻株式会社 国土環境事業部

本社営業部 神戸市灘区新在家南 町1丁目2番1号
TEL:078-841-9347 FAX:078-841-9349

東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328

福岡事業所 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号

中部事業所 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階ルームA

北関東事業所 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

札幌事業所 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室



小泉製麻WEBSite

2023.0401.300.PP